



Главная особенность  
симптомов инсульта –  
их **ВНЕЗАПНОЕ**  
**ВОЗНИКНОВЕНИЕ.**

Будьте внимательны даже  
к кратковременно  
возникающим симптомам!

## Мозговой инсульт

У части пациентов некоторые  
из перечисленных симптомов  
возникают и длятся недолго –  
от нескольких минут до часа.

Они могут пройти  
самостоятельно.



## Мозговой инсульт

В основе этого явления –  
временное прекращение  
кровотока по мозговой  
артерии.

Подобное состояние врачи  
называют транзиторной  
ишемической атакой,  
или микроинсультом.




При возникновении  
симптомов немедленно  
вызывайте скорую помощь!

Промедление приводит  
к тяжелым последствиям  
и инвалидности!



**ИНСУЛЬТ** –  
это заболевание,  
требующее экстренной  
медицинской помощи!



**ВМЕСТЕ ПРОТИВ**  
**МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА**



## Симптомы мозгового инсульта



### ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШЕЕ

онемение и/или асимметрия  
лица

## Симптомы мозгового инсульта



### ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШИЕ

нарушения речи  
и непонимание обращенных  
к человеку слов

## Симптомы мозгового инсульта



### ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШАЯ

очень сильная головная  
боль

## Симптомы мозгового инсульта



### ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШИЕ

трудности с ходьбой,  
головокружение, потеря  
баланса и координации

## Симптомы мозгового инсульта



### ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШИЕ

слабость, онемение,  
нарушение чувствительности  
в руке и/или ноге (чаще  
на одной половине тела)

## Симптомы мозгового инсульта



### ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШЕЕ

нарушение зрения  
на одном или двух глазах  
(нечеткое зрение, двоение  
предметов)